



## HMA I-LIFT 350

635XX-XXXXX-XXXXXX



Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm für hängende + Pultmontage

- Standardfarben
  - Verkleidung: RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Lager: RAL 7016 (Anthrazitgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage
- Vertikaler Schwenkwinkel  $+40^{\circ}$  /  $-38^{\circ}$  mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Feinjustage des Traglastbereichs (TLB) mittels Stellschraube
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Innenliegende Kabelführung
- Wartungsarm

<b>Liftlänge</b>	548 mm
<b>Eigengewicht</b>	13 kg
<b>Kabeldurchlass</b>	40 x 19 mm
<b>Vertikaler Hub</b>	510 mm (+260/-250)
<b>Traglast-Bereich</b>	5 - 60 kg

Kopflager HMA I-080 unten

- Standardfarben
  - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage



Typenschlüssel	Beschreibung
63521-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63521-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63522-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63522-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63523-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63523-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63524-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63524-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63525-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63525-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63526-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63526-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63527-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63527-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035

## HMA I-LIFT 350-2

6352X-72XXX-XXXXXXXX

### Kopflager HMA I-080 oben

- Standardfarben
  - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage



Typenschlüssel	Beschreibung
63521-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63521-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63522-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63522-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63523-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63523-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63524-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63524-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63525-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63525-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63526-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63526-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63527-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63527-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035

Kopflager HMA I-130 unten

- Standardfarben
  - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage



Typenschlüssel	Beschreibung
63531-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63531-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63532-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63532-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63533-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63533-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63534-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63534-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63535-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63535-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63536-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63536-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63537-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63537-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035

Kopflager HMA I-130 oben

- Standardfarben
  - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage



Typenschlüssel	Beschreibung
63531-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63531-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63532-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63532-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63533-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63533-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63534-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63534-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63535-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63535-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63536-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63536-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63537-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035
63537-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035